STAUDEN-GARTNEREI

Lindner

PREISLISTE 1954/55



STAUDEN GÄRTNEREI LINDNER

Inhaber: Richard Karcher

EISENACH

Stedtfelder Straße 43

Fernruf 1648 Nach Geschäftsschluß 2878

Bankkonto: Kreissparkasse Eisenach Hauptzweigstelle Stadt, Nr. 1027 Postscheckkonto: Erfurt Nr. 11849

Inhalt:

		Se	eite
Hohe und halbhohe Stauden			3
Kleinstauden			10
Ziergräser			14
Sumpf- und Wasserpflanzen			14
Farne			15
Zwerggehölze			15
Sortimente			15
Verkaufs- und Lieferungsbedir			

Zeichenerklärung:

O = für sonnige Lage

D = für halbschattige Lage

= für schattige Lage

 \times = Schnittstaude

P = polsterbildende Staude

K = kriechende Staude

Arabische Zahlen geben die Höhe der blühenden Pflanze in Zentimetern, römische Zahlen von I — XII die Blütezeit nach Monaten an. Der Zusatz: (Lindner) bedeutet, doß die Sorte eine Züchtung Wilhelm Lindners ist.

VORWORT

Nach langjähriger Pause erscheint in diesem Jahre erstmalig wieder der Lindnersche Katalog.

Wilhelm Lindner, der bekannte Staudenzüchter, verstarb kurz vor Weihnachten 1953 im hohen Alter von fast 80 Jahren. Da ich bereits im August 1952 die Kulturen übernahm, habe ich noch fast anderthalb Jahre im Gedankenaustausch mit ihm über seine so erfolgreiche Lebensarbeit stehen können.

Durch die Kriegs- und Nachkriegseinwirkungen ist es zwar noch nicht möglich gewesen, den Kulturenstand auf die frühere Reichhaltigkeit zu bringen, doch bin ich heute in der Lage, wieder ein größeres Sortiment anzubieten. Da ich mit einem Teil meiner Flächen zum Gemüseanbau verpflichtet bin, sind einige der angebotenen Arten und Sorten noch nicht in größeren Mengen vorhanden. Ich werde aber bemüht sein, den Anforderungen der Kundschaft gerecht zu werden und hoffe, in absehbarer Zeit ohne Einschränkungen liefern zu können.

Es kommen nur gesunde und wüchsige Pflanzen zum Versand, die bei richtiger Pflanzung und Pflege jeden Gartenliebhaber erfreuen werden. Ihre Bestellungen werde ich mit größter Sorafalt und Pünktlichkeit ausführen.

Staudengärtnerei Lindner

Hohe und halbhohe Stauden

DM	DM
Acanthus — Bärenklau — Acanthaceae ○— ₱ , ×	Arnica — Wohlverleih — Compositae ○
- spinosus, 50, VI—VIII, weiß mit violett	— sachalinensis,30—40,VI—VII, gelb 0.60 Aruncus — Geißbart —
Achillea — Edelgarbe — Compositae O, ×	Rosaceae O—@, × — silvester (Spiraea aruncus),
— filipendulina Parkers Varietät, 100, VII—IX, gelb 0.50	120—150, VI—VII, weiß 0.60 Asparagus — Zierspargel —
— Goldplatte, wie vorige, Blüten- teller doppelt so groß 0.80	Liliaceae O, X — filicinus, 80, Schnittgrün 1.00
millefolium Cerise Queen, 50, VIIVIII, kirschrot 0.50	Aster — Sternblume — Compositae O — amellus Bergaster, ×, 40—60,
— ptarmica fl. pl. Schneeball, 50, VII—VIII, weiß, gefüllt 0.40	VIII—X — — Asterkönig (Lindner), hellblau 0.80
Alstroemeria — Inkalilie — Amaryllidaceae	— — Elisabeth Liemann (Lindner), tiefblau
O, X — aurantiaca, 50, VI—VII,	— — Hermann Löns (Lindner), lavendelblau 0.80
orangepurpur 0.70 Althaea — Stockrose — Malvaceae	— Kobold, dklviolett, niedrig 0.70 — Regina (Lindner), reinrosa 0.80
O, X — rosea fl. pl. Mischung, 150, VII—X 0.40	— — Rosakönigin, reinrosa, ähnlich voriger 0.80
Anaphalis (Gnaphalium) — Riesen-	— Rotfeuer (Lindner), leuchtendrot 0.80 — Schönste von Eisenach (Lindner)
katzenpfötchen — Compositae O — margaritacea, 50—60, VII—VIII, weiß 0.50	dunkelrosa
Anchusa — Kaukasus-Vergißmein-	— cordifolius Ideal, ×, 80, IX, hellbl. 0.50 — dumosus Blue Bouquet,
nicht — Borraginaceae ⋑—⊜, × — myosotidiflora, 30—50, IV—V,	×, 30—40, X, reinblau 0.60 — Diana, 25, IX—X, reinrosa,
Anemone — Windröschen —	gefüllt 0.70 — Prof. A. Kippenberg,
Ranunculaceae O— D — japonica hupehensis Honorine	×, 40—50, IX, leuchtendblau . 0.60 —— Snowsprite, 30, VIII—X,
Jobert, 60, IX—X, weiß 0.70 —— splendens (Lindner), 60	weiß, halbgefüllt 0.60 novae-angliae Sternblume von
VIII—X, leuchtendrot 0.70 Aquilegia — Akelei — Ranunculaceae	Neu-England, 120, IX—X — Barrs Pink, dunkelrosa 0.40
O— → → → → → → → → → → → → →	— Treasure, tiefblau 0.40 — novi-belgii Sternblume von Neu-
Apocynum — Fliegenfänger — Apocynaceae O— ®	Belgien, X — Beechwood Challenger,
— androsaemifolium, 50—60, VI—VII, rosa 0.80	100, IX, reinrot 0.80 — Beechwood Rival, wie vorige,
Armeria — Grasnelke	etwas niedriger und früher . 0.80 — Col. F. Durham, 100, IX, violett-
Plumbaginaceae O — hybr. grandiflora, 40, VI—VIII,	blau, gefüllt
rosa	heliotropblau, gefüllt 0.50

—— Maid of Athens, 120, IX—X, leuchtendrosa, halbgefüllt 0.5	50	Cimicifuga — Silberkerze — Ranunculaceae O— D, X	
— Mount Everest, 120, X, groß-		— racemosa, 150, VIII—IX, weiß	0.70
blütig, weiß	/0	Clematis — Waldrebe —	
tendrosa, halbgefüllt 0.7	70	Ranunculaceae O— D — recta fl. pl., 80, VII—VIII, weiß	
— Royal Blue, 100, IX, zartviolett 0.6	60	gefüllt, nicht rankend	2.00
— Snowdrift, 140, IX, weiß, halb-		Coreopsis — Mädchenauge —	
gefüllt	.50	Compositae O, X	
blau	70	— grandiflora Badengold, 80, VI bis	0.40
— subcoeruleus Wartburgstern (Lind-		VIII, gelb großblütig	0.40
ner), ×, 40, V—VI, großblütig,		Delphinium — Gartenrittersporn —	
dunkellila 0.3	.30	Ranunculaceae O, ×	
Astilbe — Prachtspiere — Saxifragaceae \mathfrak{F}, \times		— cultorum Rosa Überraschung,	2.00
— arendsii, 50—80, VI—VIII, in Farb. 0.7	70	100, VI-VIII, rosa	3.00 3.00
- simplicifolia hybr., 30-40, VI-VII 0.7	.70	—— Sämlinge hellblau	0.70
Bergenia — Riesensteinbrech —		Dicentra — Tränendes Herz —	
Saxifragaceae O—(*)	40	Papaveraceae ○— D, ×	
— cordifolia, 40, IV—V, dunkelrosa 0.€ Bletilla — Bletilla — Orchidaceae →	.00	— spectabilis, 60, V—VI,	0.00
— hyacinthina, 30, VI—VII,		rosa mit weiß	0.90
karminrosa	.00	Dictamnus — Diptam — Rutaceae	
Buphtalmum - Goldmargerite -		O—, X — fraxinella, 60, VI, karminrosa	1.00
Compositae O-D, X		—— albus, wie vorige, weiß	
— salicifolium, 40, VII—VIII, gelb . 0.4	.40	Digitalis — Fingerhut —	
Caltha — Sumpfdotterblume —		Scrophulariaceae ○— ୬	
Ranunculaceae O— Ŋ, x — palustris grandiflora fl. pl., 25, IV,		— purpurea gloxiniaeflora Misch.,	0.40
aelb. aefüllt 0.8	.80	120, V—VII, weiß und rot	0.40
—— semiplena, wie vorige, gelb . 0.8	.80	Doronicum — Gemswurz —	
Campanula — Glockenblume —		Compositae O— Ŋ, X — caucasium, 25, IV, goldgelb, eine	
Campanulaceae O, X — glomerata dahurica, Knäuelglok-		der ersten Schnittblumen	0.40
kenblume, 40, VI—VII, dkiblau . 0.	.40	- cordifolium (columnae), 50, IV bis	
Catananche — Rasselblume —		V, gelb	0.40
Compositae O, X		V, gelb, großblütig	0.50
- coerulea, 60, VI-VIII, blau 0.5	.50	Echinops — Kugeldistel —	
Centaurea — Flockenblume —		Compositae O. X	
Compositae O — macrocephala, x, 90, VII, gelb . 0.	.60	— humilis, 80, VIII—IX, blau	0.50
— montana aranditlora, X, 50, VI,		— ritro, 100—120, VII—VIII, stahlblau	0.50
blau großblütig 0. — alba, wie vorige, weiß 0.	.40	Eremurus — Kleopatranadel —	
— alba, wie vorige, weiß 0.	70	Liliaceae O, X — hybridus, 80—150, VII—VIII,	
— pulcherrima, 50, VI—VII, rosa 0.3	.70	orange, gelb, rosa, weiß	3.00
Chrysanthemum — Winteraster — Compositae O, X		Erigeron — Berufkraut —	
— indicum, 30—80, IX—XI, in Farben		Compositae O, X	
braun, rot, rosa, gelb, weiß, trühe	70	- speciosus hybr. Mrs. E. M. Beale,	0.50
und späte Sorten 0.40-0.	./0	30, VI—VII, kobaltblau, großbltg.	0.00

——— Quakeress, 50, VII—IX, rosalila	—— pumilum magnificum, 50, VII—VIII, tiefgoldgelb 0.50
————Sommerneuschnee, 60, VII—VIII, weiß 0.60	— hybr. Crimson Beauty, 40—50, VI bis VIII, leuchtend braunrot 0.60
——— Wuppertal, 60—80, VI—VII,	Moerheim Beauty, 100—120, VII—IX, leuchtendrot 0.60
lila, großblütig 0.60 — – semiplenus, 60, VI—IX, hell-lila,	— Windley, 70, VII—VIII, gold-
halbgetüllt 0.50	gelb-bronze 0.60 Helianthus — Sonnenblume —
Filipendula — Spierstaude — Rosaceae O— D	Compositae O, X
- hexapetala fl. pl. (Spiraea filipen-	— decapetalus (multiflorus) fl. pl., 120, VIII—IX, gelbgefüllt 0.50
dula fl. pl.), ×, 30, VI—VII, weiß gefüllte Rispe 0.60	— — Meteor, 120, VIII—IX, gelb,
— ulmaria fl. pl. (Ulmaria pentape-	halbgefüllt 0.50 — sparsifolius, 180, VIII—IX, gelb,
tala fl. pl.), x, 80, VII, weiß-gelb,	sehr großblumig 0.70
gefüllte Rispe 0.60 — rubra var. magnifica (Spiraea ve-	Heliopsis — Sonnenauge —
nusta magnifica), 100, VI—VII,	Compositae O—Ŋ, X — scabra hybr. Goldgefieder,
zartkarminrosa, große Rispe 0.80	100, VI—VII, leuchtend gelb, groß-
Gaillardia — Kokardenblume —	blütia halbaefüllt 0.90
Compositae O, X	— — Goldgrünherz, 100, VI—VIII,
— hybr. grandiflora Mischung, 60, V—X, gelb mit rot 0.40	gelb mit grüner Mitte, groß- blütig, gefüllt 0.90
Galtonia — Sommerhyazinthe —	— — patula, 100—120, VI—IX, flet-
Liliaceae O, X	gelb, halbgefüllt 0.60 — zinniaeflora, 100, VII—IX,
— candicans, 100, VII—VIII, weiß0.50	— zinniaetlora, 100, VII—IX, aelb halbaefüllt 0.50
Gentiana — Enzian — Gentianaceae	gelb, halbgefüllt 0.50 Helleborus — Christrose —
O— — lutea, 100, VI—VIII, gelb 0.80	Ranunculaceae
Geranium — Storchschnabel —	— foetidus, "»———, 60, II—V, hell-
Geraniaceae ○— ③	grün, schöne Belaubung 0.70 — hybridus, O—, x, 40, III—IV,
— ibericum platypetalum, 40, VII bis	weiß, rosa und rot 1.00
IX, tiefblau-violett 0.50 — sanguineum, 30, V—VIII,	weiß, rosa und rot 1.00 — niger, 3 — 6, x, 25, XII—II, weiß
leuchtend hellrot 0.40	bis zartrosa
Gypsophila — Schleierkraut —	bis zartrosa 1.50 — praecox, wie vorige, X—XII, weiß 2.00
Caryophyllaceae O, X	Hemerocallis — Taglilie — Liliaceae
— hybr. Rosenschleier, 30, VII—VIII, rosa, gefüllt 0.80	0-3
— pacifica Flamingo (Lindner), 100,	— flava, 40, V—VI, hellgelb 0.60 — Golden Bell, 60, VII—VIII, hell-
VI—VIII, leuchtendrosa, gefüllt . 2.25	gelb 0.60
— paniculata Bristol Fairy, 100,	Heuchera — Purpurglöckchen —
VI—VIII, weiß, gefüllt, großblüt. 2.00 — fl. pl., 100, VI—VIII, weiß ge-	Saxifragaceae O—७, × — hybr. Feuerregen, 40—50, VI bis
füllt, zum Trocknen geeignet . 0.80	VIII, glühendrote Rispe 0.80
Helenium — Sonnenbraut —	— — Sämlinge, 40—50, VI—VIII,
Compositae O, ×	rote Töne 0.60
— autumnale cupreum, 100, VII—VIII, kupferrot 0.50	Hosta (Funkia) — Herzlilie — Liliaceae O—, X, VII—VIII, weiß-violett
— hybr. Augustsonne,	 coerulea marginata,
80—100, VIII—IX, gelb 0.50	40, Blatt weiß gerandet 0.60

Kniphofia (Tritoma) — Fackel-Lilie — Liliaceae O, ×	Monarda — Indianernessel — Labiatae ○— "D, ×
— uvaria grandiflora, 100, VII bis VIII, hellrot mit gelb 0.80	didyma Cambridge Scarlet,60—100, VII—VIII,
— tuckii, 80, VI—VII, rotorange mit gelb	leuchtend feuerrot 0.50 Orobus — Waldwicke — Leguminosae
Leucanthemum — Margerite — Compositae O, ×	O—@ — vernus, 25, IV—V, rot, im Verblü-
— maximum Lockenkopf (Lindner), 80, VI—VII, weiß gelockt 0.60	hen blau 0.50 Paeonia — Pfingstrose —
— — Ophelia, 80, VI—IX, cremeweiß 0.50	Ranunculaceae O, × — chinensis, VI, einfach blühende:
— uliginosum, 150, X, weiß 0.50 Lilium — Lilie — Liliaceae ○— " X	— Clothos, karminrosa 1.00 — Holbein, hellseidenrosa 1.00
— candidum Madonnenlilie, 100, VI—VII, weiß	— Murillo, fleischfarben 1.00 — Rembrandt, blutrot 1.00
— regale Königslilie, 100—120, VII—VIII, weiß, außen	— — gefüllt blühende: — — Canari, weiß, innen creme- farben
rosa	farben 2.50 — Edulis Superba, rosa 2.50 — Festiva Maxima, reinweiß 2.50
80, VII—VIII, orange mit schwarzen Flecken	
Linum — Lein — Linaceae O — narbonense, 40, VI—VIII, strah-	Mitte, hellrosa, zartrosa, zart-
lend himmelblau 0.60 Lupinus — Lupine — Leguminosae	— corallina, 60, IV—V, karminrot . 1.20
O—♠, × — polyphyllus Prachtmischung, 100, V—VI, rot, rosa, gelb, blau,	- laciniata (intermedia), 50, IV, dunkelkarmin
violett 0.40 — Russel-Hybriden, wie vorige, be-	weißgefüllt
sonders starkwachs. u. farbkräftig 0.50 Lychnis — Lichtnelke —	
Caryophyllaceae O, × — chalcedonica, 60, VI—VIII,	— rubra plena, dunkelrot, gefüllt 1.00 — tenuifolia rosea, 40, V, rosa 0.80
leuchtendrot 0.50 — alba, wie vorige, weiß 0.50	Papaver — Mohn — Papaveraceae
Lythrum — Weiderich — Lythraceae	gelb, orange, weiß 0.40 - orientale, O, X, V—VI
salicaria Roseum Superbum, 80, VII—VIII, kräftig rosa 0.60	— — Prinzeß Viktoria Luise,
Macleaya (Bocconia) — Bocconie — Papaveraceae O	— Roland (Lindner), 80, scharlach 0.80 — Wunderkind (Lindner), 80—100,
— cordata Korallenfeder, 180—200, VI—VII, korallenrosa . 0.80	karminrosa mit schwarz. Flek-
Meum — Netzdolde — Umbelliferae ○— 🕽	Phlox — Flammenblume — Polemoniaceae ○— ▶, ×
— athamanticum, 40, V—VI, weiße Dolde	— arendsii Luise, 60, VI, hell-lila mit karminrotem Auge . 0.60

Polygonatum — Salomonssiegel — Liliaceae D— — giganteum (commutatum), 120, V—VI, weiß 0.80 — multiflorum, 60, V—VI, weiß 0.50 Polygonum — Knöterich — Polygonaceae O, X — bistorta grandiflorum, 60, VI, rosa Rispe 0.50 Pyrethrum — Bunte Margaretenblume — Compositae O, X — roseum (Chrysanthemum roseum), 40—70, V—VI einfach blühende:
— Dr. Bosch, lachsrosa 0.80
Eileen May Robinson, rosa 0.60
— James Kelway, dunkelrot 0.90 — Mrs. Alfrey, tiefkarmin 0.60
gefüllt blühende:
—— album plenum, weiß 0.70
— Aphrodite, weiß, großblütig . 0.80
— — Lachs — Kaiserin (Lindner)
zart lachsrosa, besond. groß-
blütig, edler Bau 1.20
— — Dora, lachsrosa 1.00 — — Lord Roseberry, dunkelrot 1.20
— Mad. Munier, zartrosa 1.00
—— Mons Barral, purpurrot 1.20
—— Yvonne Cajeux, cremeweiß . 0.80
Ranunculus — Hahnenfuß —
Ranunculaceae ○— D, ×
- acer fl. pl. Goldknöpfchen,
50, VI—VIII, gelb, gefüllt 0.50 — aconitifolius fl. pl. Silberknöpfchen,
40, V—VI, weiß, gefüllt 0.60
Rodgersia — Blattspiere —
Saxifragaceae D—@.
VI—VII, weiße Blütenrispen
— aesculifolia, 70, kastanienblättrig 1.50
— pinnata, 70, ähnlich voriger 1.50
— sambucifolia, 60, holunderblättrig 1.50 — tabularis, 100, große schildförm.
Blätter 2.50
Rudbeckia — Sonnenhut —
Compositae O, X
— laciniata Goldquelle,
70, VI—VIII, gelb, gefüllt 0.60
- neumannii, 60, VII—X, gelb mit
schwarzer Mitte 0.50

oull's const!! C = 1 d = 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
— sullivantii Goldsturm, 60, VIII—IX, gelb mit schwz. Mitte, großblütig 0.70	Stachys — Ziest — Labiatae O— D
Salvia — Salbei — Labiatae	— lanata, 25—30, VII, rosa, Blätter weißfilzig 0.40
O—∌, ×	-
— nemorosa praecox, 60, VI—VIII, violettblau 0.60	Statice — Strandschleierkraut — Plumbaginaceae O, ×
—— superba,	— latifolia, 50, VIII—IX, blauviolett . 0.40
100, VII—IX, violettblau 0.70	— tatarica, 30, VII—IX, weiß, zum Trocknen geeignet 0.40
Sambucus — Zwergholunder —	Symphytum — Wallwurz —
Caprifoliaceae ()	Borraginaceae O
— ebulus, 120, VII, weiß bis zart rosa 0.40	- asperum (asperinum) fol. var.,
Scabiosa — Kaukasus-Knopfblume —	40, VII, blau, Blatt hellgelb ge-
Dipsacaceae \bigcirc , \times , 60—80,	randet 0.70
VI—IX, große Schalenblüten	
	Thalyctrum — Wiesenraute —
— caucasica alba perfecta, weiß . 0.70	Ranunculaceae O—D, ×
— — Amethyst (Lindner), tiefblau . 0.70	— aquilegifolium, 80, VI—VII, Iila-
— Diamant, leuchtend blau,	rosa, akeleiähnliche Blätter 0.50
großblütig 0.60	— flavum, 60, VI—VII, gelb 0.40
— gigantea (Lindner), blau,	- minus adiantifolium, 40, VI-VII,
großblütig 0.60	Schnittgrün, farnähnliche Belaub. 0.60
Sedum — Fetthenne —	Trollius — Trollblume —
Crassulaceae O	Ranunculaceae ○— Ð, ×
- maximowiczii, 40, VII, gelb 0.50	— hybridus, 50, V—VI, gelborange . 0.60
- spectabile Carmen (Lindner),	— — Kanarienvogel, hellgelb 0.60
40, VIII—IX, karminrosa 0.50	Veratrum — Germer — Liliaceae
	O—D
Senecio — Kreuzkraut — Compositae O— D	- nigrum, 100, VII, rotbraune Kerz. 1.50
— clivorum, 120, VIII—IX, hellorangegelb, großblättrig 1.00	Verbascum — Königskerze — Scrophulariaceae ○— 为
— hessei, 150, VIII—IX,	
hellorange 1.50	— hybr. Cotswold Queen, 100, VI—VII, bronzefarbig 0.50
	—— Rosa Domino, wie vorige,
Solidago — Goldrute — Compositae	violettrot 0.50
hybrida Goldelfe, 80, VIII, reich	Viscaria — Pechnelke —
verzweigt, große Einzelblüten,	Caryophyllaceae O— D, ×
gelb 0.50	— vulgaris splendens plena,
— Goldstrahl (Lindner),	40, V—VI, karminrot, gefüllt 0.50
80, VIII—IX, flachpyramidale	
goldgelbe Blüten 0.50	Yucca — Palmlilie — Liliaceae
— — Laurin, 25, IX, kugelige Büsche,	O, 100, VII, gelblichweiß
goldgelb 0.70	— hybr. elegantissima (Lindner),
Spiraea — Spierstrauch — Rosaceae	aufrechtstehende schmale Blätter,
O—D, ×	1.00—3.00
bumalda A.Waterer, 60, VII—VIII,	— — longifolia (Lindner), Blätter län-
dunkelkarmesinrot, Halbstrauch . 0.60	ger und schmäler als vorige
5	3.00-3.00

Kleinstauden

DM	DM
Acaena — Stachelnüßchen — Rosaceae	Arabis — Gänsekresse — Cruciferae O
— buchananii, K, silbergraue Blätt- chen 0.30 Acantholimon — Stechnelke —	— alpina, 25, IV—V, weiß 0.30 — — fl. pl., wie vorige, weiß, gefüllt 0.50 — — Rosabella, wie alpina, rosa . 0.50
Plumbaginaceae O — glumaceum, P, 15, VII—VIII, rosa . 1.00 Achillea — Edelgarbe —	Arenaria — Sandmiere — Caryophyllaceae D — rotundifolia, K, VII, weiß 0.30
Compositae O — argentea, 20, VI—VIII, weiß, silberweiße Blätter 0.40 — macedonica, 20, VI—VIII, weiß, silbergraue Blätter 0.40 — taygetaea, 20—30, VI—VIII, gelb 0.50	Armeria — Grasnelke — Plumbaginaceae O— 3 — maritima, P, 10—15, V—VI, rosa 0.40 — alba, wie vorige, weiß 0.40 — laucheana, P, 10, V—VI, rot . 0.40
— tomentosa, 15, VI—VII, goldgelb 0.40 Aethionema — Steintäschel — Cruciferae O — rotundifolia Warley Hybrid, 10, V—VI, dunkelrosa 0.80	Arum — Aronstab — Araceae ⊚ — maculatum, 20—30, VI, grünlich- weiße Tütenblüte, korallenrote Früchte
Ajuga — Günsel — Labiatae D— — — — — — — — — — — — — — — — — — —	Asarum — Haselwurz — Aristolochiaceae 》 — ⑤ — europaeum, 10, III—IV, bräunlichrot unscheinb., lederig glänzende Blätter 0.40
Allium — Zierlauch — Liliaceae O — albo-pilosum, 50, VI—VII, purpurrosa	— nitida, P, S, VI, hellrosa 0.30
blau	O-3 - alpinus, 15—20, V—VI, blau 0.40
Alyssum — Steinkraut — Cruciferae O — moellendorfianum, 20, IV—VI,	— alpellus, x, 20, VI—VII, violett- blau, großblütig 0.50 — dumosus, siehe Großstauden
gelb, silbergraue Blättchen 0.40 — saxatile, 20, IV—V, goldgelb 0.40	Aubrietia — Blaukissen — Cruciferae O, P, 5—10, IV—V
Anemone — Windröschen — Ranunculaceae O— D — blanda hybr., 10—15, IV—V, weiß und blau 0.40 — narzissiflora, 30—40, V—VI, weiß 1.00 — pulsatilla grdfl. Küchenschelle,	 deltoidea Barkers Double, karmesinpurpur, halbgefüllt Dr. Mules, leuchtendviolett Lavender, lavendelblau Moerheimi, zartrosa tauricola, dunkelblau 0.50
15, IV—V, violett und weiß 0.60 — ranunculoides fl. pl. (Lindner), 10, III—IV, gelb, gefüllt 0.60	Azorella — Sumpfbalsam —
Antennaria — Katzenpfötchen — Compositae O — dioica (tomentosa), P, 10, VI, weiß, Blätter silbergau 0.40	Bellis — Tausendschön — Compositae O— ᢧ — perennis Brillant, 5, V—VII,
— rosea wie vorige rosa 0.40	

— grandiflora alba, 20, VI—IX, weiß 0.40 — rosea, wie vorige, rosa 0.40 Campanula—Glockenblume—Campanulaceae ○—®—ocarpatica, 25, VI—VII, blau 0.40 — alba, wie vorige, weiß 0.40 — poscharskyana, K, 20, VI—VIII, helliviolett 0.50 — pusilla, 10, VI—VII, helliblau 0.50 Cerastium Hornkraut—Caryophyllaceae O, K arvense compactum, VI, weiß, Rasenersatz 0.30 — biebersteinii, 20, V, weiß, silberweiß Laub 0.50 Convallaria—Maiblume—Liliaceae O—®—majolis, 15, V, weiß 10 Keime 0.50 Coryadlis—Lerchensporn—Papaveraceae O—®—ocava, 20, III—IV, gelb 0.50 — alba, wie vorige, weiß 0.50 — deltoides Brillant, 15, VI—VII, leuchtenddunkelrot 0.40 Douglasia (Aretia)—Goldprimel—Primulaceae O—dedeana, P, 5, IV—V, gelbichweiß 0.50 Dryas—Silberwurz—Rosaceae O—®—octopetala, K, 10, VI—VIII, weiß, Zwergstrauch 0.50 Cephimedium—Elfenblume—Berberidaceae O—®—octopetala, K, 10, VI—VIII, weiß, 20, IV—V, Kelchblötter rot m. weißem Sporn 0.50 Cephimedium—Elfenblume—Berberidaceae O—®—octopetala, K, 10, VI—VIII, weiß, 20, IV—VI, V, Kelchblötter rot m. weißem Sporn 0.50 Cephimedium—Elfenblume—Berberidaceae O—®—octopetala, K, 10, VI—VIII, weiß, 20, IV—VI—VIII, voilage of the veißem Sporn 0.50 Cephimedium—Elfenblume—Berberidaceae O—®—octopetala, K, 10, VI—VIII, weiß, 20, IV—VI, VI—VIII, voilage of the veißem Sporn 0.50 Cephimedium—Elfenblume—Berberidaceae O—®—octopetala, K, 10, VI—VIII, weiße, 20, IV—VI—VI—VIII, voilage of the veißem Sporn 0.50 Cerstium—Hortxaut—Caryophylaceae O—®—ocalmative, 20, IV—VI—VI—VIII, voilage of the veißem 0.50 Coryadis—Lerchensporn—Papaveraceae O—®—ocalmative, 20, VI—VIII, voilage of the veißem 0.50 Coryadis—Lerchensporn—Papaveraceae O—®—ocalmative, 20, VI—III, voilage of the veißem 0.50 Coryadis—Lerchensporn—Papaveraceae O—®—ocalmative, 20, VI—VIII, v	Brunella — Braunelle — Labiatae		— pinnatum elegans,	
— rosea, wie vorige, rosa 0.40 Campanula — Glockenblume — Campanulaceae ○ → 0.40 — alba, wie vorige, weiß 0.40 — poscharskyana, K, 20, VI—VIII, hellivlolett 0.50 — pusilla, 10, VI—VII, helliblau 0.50 Cerastium — Hornkraut — Caryophyllaceae O, K arvense compactum, VI, weiß, Rasenersatz 0.30 — miglais, 15, V, weiß 10 Keime 0.50 — miglais, 15, V, weiß 10 Keime 0.50 — miglais, 15, V, weiß 10 Keime 0.50 — carva, 20, III—IV, Iilarot und weiß 5.5 Knollen Utea, 20, VI—IX, gelb 0.40 — albus, wie vorige, weiß 0.50 — carophyllaceae O — 10 — carophyllaceae O — 10 — carophyllaceae O — 15, VI—VII, rosa 0.50 — clabus, wie vorige, weiß 0.50 — compactus, P, 15—20, V—VII, rosa 0.50 — deldena, P, 3, IV—V, gelb 0.60 — praetutiana, wie vorige, silbergraues Polster — Cruciferae O — dedeana, P, 5, IV—V, gelblichweiß — Cotopetala, K, 10, VI—VIII, weiß, Zwergstrauch — Berberidaceae O — 10 Dryas — Silberwurz — Rosaceae O — 10 Dryas — Silberwurz	O-3 — grandiflora alba 20 VI—IX weiß (3.40		0.70
Campanulaceae O 3 - Carpatrica, 25, VI—VII, blau 0.40 - alba, wie vorige, weiß 0.50 - pusilla, 10, VI—VII, hellblau 0.50 - alba, weiß, kompakt 0.70—1.0 - alba, weiß, weiß, silber weißes Laub 0.50 - biebersteinii, 20, V, weiß, silber weißes Laub 0.50 - morpatis, 15, V, weiß 10 Keime 0.50 - Convallaria — Maiblume — Liliaceae O 5 - Cava, 20, III—IV, lilacrot und weiß 0.50 - cava, 20, IIII—IV, li				
Campanulaceae O———————————————————————————————————	Campanula — Glockenblume —			0.20
— alba, wie vorige, weiß . 0.40 — poscharskyana, K, 20, VI—VIII, hellviolett . 0.50 — pusilla, 10, VI—VII, hellblau . 0.50 Cerastium — Hornkraut — Caryophyllaceae O, K — arvense compactum, VI, weiß, Rassenersatz . 0.30 — biebersteinii, 20, V, weiß, silberweißes Laub . 0.30 Convallaria — Maiblume — Liliaceae O — Maiblume — Caryophyllaceae O — Maiblume — Maiblume — Maiblume — Maiblume — Maiblume — Caryophyllaceae O — Maiblume — M	Campanulaceae O—3			0.20
— poscharskyana, K, 20, VI—VIII, hellviolett — pusilla, 10, VI—VII, hellblau	- carpatica, 25, VI—VII, blau (O, 15—20, II—IV	
hellviolett — vosilla, 10, VI—VII, hellblau — 0.50 — pusilla, 10, VI—VII, hellblau — 0.50 Cerastium — Hornkraut — Caryophyllaceae O, K — arvense compactum, VI, weiß, Rasenersatz — 0.30 — biebersteinii, 20, V, weiß, silberweißes Laub —	— noscharskvana K 20 VI—VIII	J 40	— carnea compacta, Schneeheide,	
— mediterranea erecta, hellrot, langtrieb., zum Schnitt geeignet 0.70—1.0 — vivellii, dunkelrot, braunrote Blätter 0.70—0.70—0.70—0.50 — 0.50	hellviolett	0.50	rosa, gedrungener Wuchs 0.70	-1.00
Caryophyllaceae O K — arvense compactum, VI, weiß, Rasenersatz 0.30 — biebersteinii, 20, V, weiß, silberweißes Laub 0.30 — majalis, 15, V, weiß 10 Keime 0.50 — majalis, 15, V, weiß 10 Keime 0.50 — cava, 20, III—IV, lilarot und weiß 5 Knollen O.40 — Dianthus — Nelke — Caryophyllaceae O — caesius, P, 15—20, V—VII, rosa . 0.50 — cabus, wie vorige, weiß 0.50 — deltoides Brillant, 15, VI—VII, leuchtenddunkelrot . 0.40 — Douglasia (Aretia) — Goldprimel — Primulaceae O — dedeana, P, 5, IV—V, gelb 0.60 — praetutiana, wie vorige, silbergraues Polster 0.80 — Draba — Hungerblümchen — Cruciferae O — dedeana, P, 5, IV—V, gelblichweiß	— pusilla, 10, VI—VII, hellblau C	0.50	— mediterranea erecta	-1.00
- arvense compactum, VI, weiß, Rasenersatz			hellrot, langtrieb., zum Schnitt	
Noserierial 2			geeignet 0.70-	-1.00
— biebersteinii, 20, V, weiß, silberweißes Laub	Rasenersatz	0.30	— Vivellii, dunkelrot, braunrote	_1_00
Tosa, grotiglockig 1,00—1.5 Convallaria — Maiblume — Liliaceae O — ⑤ — Maibliume — Polygonaceae O — 0 — 1,00	— biebersteinii, 20, V, weiß, silber-		— vagans. Sommerheide. VII—VIII	-1.00
Convallaria — Maiblume — Liliaceae O — Maipline — Liliaceae O — Maipline — Liliaceae O — Maipline —	weines Laub	0.30	rosa, großglockig 1.00-	-1.50
— majalis, 15, V, weiß 10 Keime 0.50 Corydalis — Lerchensporn — Papaveraceae ○ — ③ — cava, 20, III—IV, lilarot und weiß 5 Knollen 0.50 — lutea, 20, VI—IX, gelb 0.40 Dianthus — Nelke — Caryophyllaceae ○ — caesius, P, 15—20, V—VII, rosa . 0.50 — albus, wie vorige, weiß 0.50 — clotides Brillant, 15, VI—VII, leuchtenddunkelrot . 0.40 Douglasia (Aretia) — Goldprimel — Primulaceae ○ — vitaliana, P, 3, IV—V, gelb			- .	
Corydalis — Lerchensporn — Papaveraceae O— — Cava, 20, III—IV, lilarot und weiß 5 Knollen O.50 — lutea, 20, VI—IX, gelb 0.40 Dianthus — Nelke — Caryophyllaceae O — caesius, P, 15—20, V—VII, rosa O.50 — albus, wie vorige, weiß . 0.50 — deltoides Brillant, 15, VI—VII, leuchtenddunkelrot O-vitaliana, P, 3, IV—V, gelb O.60 — praetutiana, wie vorige, silbergraues Polster Oroganis — Cruciferae O — dedeana, P, 5, IV—V, gelbichweiß		. 50		
Papaveraceae O— — cava, 20, III—IV, Iilarot und weiß 5 Knollen — Uver, 20, VI—IX, gelb 0.40 Dianthus — Nelke — Caryophyllaceae O — caesius, P, 15—20, V—VII, rosa . 0.50 — albus, wie vorige, weiß 0.50 — deltoides Brillant, 15, VI—VII, leuchtenddunkelrot . 0.40 Douglasia (Aretia) — Goldprimel — Primulaceae O — vitaliana, P, 3, IV—V, gelb	Corydalis — Lerchensporn —).50	— umbellatum, 20, VII—VIII, rahm-	0.40
Euphorbiaceae O — lutea, 20, VI—IX, gelb 0.40 Dianthus — Nelke — Caryophyllaceae O — caesius, P, 15—20, V—VII, rosa . 0.50 — albus, wie vorige, weiß 0.50 — compactus, P, 10, V—VII, rosa . 0.50 — deltoides Brillant, 15, VI—VII, leuchtenddunkelrot . 0.40 Douglasia (Aretia) — Goldprimel — Primulaceae O — vitaliana, P, 3, IV—V, gelb	Papaveraceae O— 🕽		Fundarbia — Wolfsmileh	0.00
Initario Marin Melin	— cava, 20, III—IV,		Euphorbiaceae ()	
Goldwolfsmilch, 40, V—VIII, leuchtendgelb 0.60 — caesius, P, 15—20, V—VII, rosa . 0.50 — albus, wie vorige, weiß 0.50 — deltoides Brillant, 15, VI—VII, leuchtenddunkelrot . 0.40 Douglasia (Aretia) — Goldprimel — Primulaceae O — vitaliana, P, 3, IV—V, gelb	lilarot und weith 5 Knollen C	0.50		
Caryophyllaceae O — caesius, P, 15—20, V—VII, rosa . 0.50 — albus, wie vorige, weiß 0.50 — compactus, P, 10, V—VII, rosa . 0.50 — deltoides Brillant, 15, VI—VII, leuchtenddunkelrot . 0.40 Douglasia (Aretia) — Goldprimel — Primulaceae O — vitaliana, P, 3, IV—V, gelb 0.60 — praetutiana, wie vorige, silbergraues Polster		J.40	Goldwolfsmilch, 40, V—VIII,	
niederliegende Stengel, blaugrüne, schuppenförmige Blätter . 0.50 acompactus, P, 10, V—VII, rosa . 0.50 deltoides Brillant, 15, VI—VII, leuchtenddunkelrot . 0.40 Douglasia (Aretia) — Goldprimel — Primulaceae O vitaliana, P, 3, IV—V, gelb 0.60 — praetutiana, wie vorige, silbergraues Polster			!euchtendgelb	0.60
— albus, wie vorige, weiß 0.50 — compactus, P, 10, V—VII, rosa . 0.50 — deltoides Brillant, 15, VI—VII, leuchtenddunkelrot . 0.40 Douglasia (Aretia) — Goldprimel — Primulaceae ○).50	myrsinites, 10—15, VI—VII, gelb,	
	albus, wie vorige, weiß 0).50	grüne, schuppenförmige Blätter.	0.50
Gentianaceae O Douglasia (Aretia) — Goldprimel — Primulaceae O Vitaliana, P, 3, IV—V, gelb 0.60 — praetutiana, wie vorige, silbergraues Polster).50		
Douglasia (Aretia) — Goldprimel — Primulaceae O — vitaliana, P, 3, IV—V, gelb 0.60 — praetutiana, wie vorige, silbergraues Polster 0.80 Draba — Hungerblümchen — Cruciferae O — dedeana, P, 5, IV—V, gelblichweiß	— delitoides brillant, 15 VI—VII leuchtenddunkelrot 0	10	Gentianaceae ○— 🔊	
Primulaceae O Vitaliana, P, 3, IV—V, gelb 0.60 — praetutiana, wie vorige, silbergraues Polster 0.80 Draba — Hungerblümchen — Cruciferae O — dedeana, P, 5, IV—V, gelblichweiß 0.60 Dryas — Silberwurz — Rosaceae O— D — octopetala, K, 10, VI—VIII, weiß, Zwergstrauch 0.80 Epimedium — Elfenblume — Berberidaceae O— D — alpinum rubrum (coccineum), 20, IV—V, Kelchblätter rot m. weißem Sporn 0.70 — macranthum sulphureum, Geum — Nelkenwurz — Rosaceae O— D — borysii, 30—40, V—VII, orangerot 0.50 Globularia — Kugelblume — Globulariaceae O— D — cordifolia, P, 10, V—VI, blau 0.50 — nudicaulis, 15, V—VII, blau 0.50 Haberlea — Rhodopenrächer — Gesneriaceae D — rhodopensis, 10—15, VI—VII, dunkelblau, immergrüne Blattrosette 3.00 Hedera — Efeu — Araliaceae O— D — helix minima, K, 10—20, buschig, Zwerggehölz 1.00 Hedraeanthus — Büschelglocke — Campanulaceae O — dalmaticus, 10, V—VII,		7.40		1.00
— praetutiana, wie vorige, silbergraues Polster	Primulaceae O			1.00
— praeruland, wie vorige, silbergraues Polster		0.60		
Draba — Hungerblümchen — Cruciferae ○ — dedeana, P, 5, IV—V, gelblichweiß		00		0.50
Cruciferae O — dedeana, P, 5, IV—V, gelblichweiß				
— dedeana, P, 5, IV—V, gelblichweiß			Globulariaceae O— 🕽	
weiß	— dedeana, P, 5, IV—V, gelblich-		— corditolia, P, 10, V—VI, blau	
Gesneriaceae Gesneriaceae Thodopensis, 10—15, VI—VII, dunkelblau, immergrüne Blattrosette . 3.00 Epimedium — Elfenblume — Berberidaceae O— Thodopensis, 10—15, VI—VII, dunkelblau, immergrüne Blattrosette . 3.00 Hedera — Efeu — Araliaceae O— Thelix minima, K, 10—20, buschig, Zwerggehölz 1.00 Hedraeanthus — Büschelglocke — Campanulaceae O — dalmaticus, 10, V—VII,	weiß 0	1.00		0.50
- octopetala, K, 10, VI—VIII, weiß, Zwergstrauch				
kelblau, immergrüne Blattrosette . 3.00 Epimedium — Elfenblume — Berberidaceae O— D — alpinum rubrum (coccineum), 20, IVV, Kelchblätter rot m. weißem Sporn		-		
Epimedium — Elfenblume — Berberidaceae O— — alpinum rubrum (coccineum), 20, IVV, Kelchblätter rot m. weißem Sporn				3.00
— alpinum rubrum (coccineum), 20, IVV, Kelchblätter rot m. weißem Sporn			Hedera — Efeu — Araliaceae ○— 🦻	
20, IV—V, Kelchblätter rot m. weißem Sporn			— helix minima, K, 10—20, buschig,	1 00
Bem Sporn			Hodraganthus - Riischolalosis	1.00
— macranthum sulphureum, — dalmaticus, 10, V—VII,				
30, IV—V, schwefelgelb 0.70 blauviolett 0.80	— macranthum sulphureum,			
	30, IV—V, schwefelgelb 0	.70	blauviolett	0.80

Helianthemum — Sonnenröschen —	Linaria — Leinkraut —
Cistaceae O	Scrophulariaceae O—®
— alpestris serpyllifolium,	— cymbalaria, K, VI—IX, Iilablau . 0.20
P, 5, VI—VII, gelb 0.60	Lysimachia — Pfennigkraut —
— amabile fl. pl. (Rubin),	Primulaceae O— 🕽
15, VI—IX, dunkelrot, gefüllt 0.50	— nummularia aurea, K, V—VI,
	goldgelb, gelbe Blättchen 0.40
— Blutströpfchen,	Myosotis — Vergißmeinnicht —
15, VI—IX, blutrot 0.50	Borraginaceae O—), X
— Golden Queen,	— palustris Thüringen (Lindner), 20 V—IX, leuchtendblau 0.50
wie vorige, goldgelb 0.50	20, 1 111, 10001111111111111111111111111
— apenninum carmineum,	Omphalodes — Gedenkemein —
25, VII—VIII, dunkelrosa, silber-	Borraginaceae — (**) — verna, 10—15, III—V, himmelblau 0.60
weißes Laub 0.70 — hybridum album, 15, VI—IX, weiß 0.50	
	Opuntia — Feigenkaktus —
Hepatica — Leberblümchen —	Cactaceae O comanchica, K, 15—20, VI—VIII,
Ranunculaceae	hellgelb, breite Glieder 1.00
— triloba, 10, III—IV, blau 0.50	— fragilis, K, 15, VI—VIII, hellgelb,
Hieracium — Habichtskraut —	walzenförmige Glieder 1.50
Compositae O—®	— xanthostemma, K, 15, VI—VIII,
— rubrum, 25, VI—IX, orangerot 0.50	dunkelgelb, walzenförm. Glieder 1.50
Hypericum — Hartheu — Guttiferae	Pachysandra — Ysander — Buxaceae
— calycinum, 30, VII—VIII, goldgelb,	3 — 3
immerariin 0.50	— terminalis, K, 20, wintergrün,
immergrün 0.50 — coris, 20, VII—VIII, gelb 0.80	Bodenbedecker 0.60
— polyphyllum, 25, V—VII,	Phlox — Flammenblume —
leuchtendgelb 0.50	Polemoniaceae O—®
Iberis — Schleifenblume —	— amoena, 25, V—VI, karminrot 0.50
Cruciferae O	— douglasii hybrida, K, 5—10, IV—V, rosalila 0.60
— saxatilis, P, 15, IV—VI, weiß 0.60	— Lilakönigin, wie vorige, rein lila 0.60
— sempervirens, P, 30, V—VI, weiß 0.50	— subulata (setacea), K, 5—10,
Inula — Alant — Compositae O	IV—VI, leuchtendrosa 0.40
— ensifolia compacta,	— — atropurpurea, dunkelrot 0.50
20—30, VI—VIII, gelb 0.40	— — G. F. Wilson,
Iris — Zwergschwertlilie — Iridaceae	hellschieferblau 15 0.40
O— 🕽	—— Leuchtstern, dunkelrosa 0.50
— pumila, 10—20, IV—V, Mischung . 0.40	— Maischnee, weiß, großblütig . 0.50
— — atroviolacea, dunkelpurpur . 0.50 — — coerulea, himmelblau 0.50	— Moerheimi, dunkelrosa 0.60 — Schneewittchen, weiß 0.50
—— cyanea, dunkelviolett 0.50	
—— excelsa, ockergelb 0.50	Potentilla — Fingerkraut — Rosaceae
— formosa, Dom dunkelveilchen-	— verna, K, 10, IV, gelb 0.30
blau, Hängeblätter tiefviolett . 0.50	Primula — Primel — Primulaceae
— — lutea, goldgelb 0.50	— auricula hybr., 15—20, IV—V,
— — Schneekoppe, weiß 0.50	Farbtöne von braunrot bis hellst-
Lavandula — Lavendel — Labiatae O	gelb
— vera, 30—40, VII—VIII, blau 0.50	— bullesiana, 40, VI, gelborange,
Leontopodium — Edelweiß —	in Etagen blühend 0.50
Compositae O, X	— denticulata grdfl., 20, IV—V, blau-
— alpinum, 15, VI—VII, silberweiß . 0.50	violett, Kugelblüte 0.50

DM	DM
 elatior Mischung, 20, IV—V, braunrot bis hellstgelb	— reflexum Blautannensedum, K, 10—20, VII, gelb 0.30 — — cristatum, wie vorige, hahnen- kammartige grüne Triebe . 1.00 — spurium, K, 10, VII—VIII, rosa . 0.30 — Erdblut, wie vorige, tiefrot, rote Blätter 0.60 — Salmoneum, wie S. spurium,
hellgelb, gefüllt 1.00 Pulmonaria — Lungenkrau; — Borraginaceae —rubra, 30, III—IV, rot 0.40	Sempervivum — Hauswurz — Crassulaceae O — Rosetten, VI—VIII, auf Anfrage
Sagina — Sternmoos— Caryophyllaceae O— D — subulata, P, VI—VII, weiß 0.30 Saponaria — Seifenkraut — Caryophyllaceae O — ocymoides, K, 20, VI—VII, karminrosa 0.40	10—20, VI—VII, gelb 0.80 Solidago — Goldrute — Compositae
Saxifraga — Steinbrech — Saxifragaceae O— — caespitosa Blütenteppich, P, 15, IV—V, karminrosa 0.50 — Purpurmantel, dunkelrot 0.50 — Schneeteppich, weiß 0.40 — Schwefelblüte, blaßgelb 0.50 — cotyledon pyramidalis, 30, VI—VII, weiße pyramidale	kugelige Büsche, goldgelb 0.70 Stachys — Ziest — Labiatae O— ③ — lanata, 25—30, VII, rosa Blätter, weißfilzig 0.40 Teucrium — Gamander — Labiatae O— ⑤ — chamaedrys, 20, VIII—IX, purpurrosa 0.40
 umbrosa, 20, VI—VII, zartrosa . 0.40 Hochalpine Arten auf Anfrage Sedum — Fetthenne — Crassulaceae O— 3 album, K, 10, VI—VII, weiß 0.30 	Thymus — Thymian — Labiaiae O — doerflerii, K, V—VI, rosa, Blätter graugrün, spitz 0.50 — lanuginosus, K, VI—VII, violett- rosa, Blätter graugrün, rund 0.40 — serpyllum albus, K, VI—VII, weiß 0.40
— micranthum, wie vorige, 5 0.40 — murale, wie Sedum album, braunrote Blättchen, rosa 0.30 — anacampseros, K, 10, VII—VIII, bläulich-purpur, graugrün-herzförmig beblättert 0.50 — ewersii, 10, VI—VII, rosa, blaugrüne Blätter 0.40 — hybridum, K, 10, V, gelb 0.40 — kamtschaticum variegatum, 20, VIII—IX, orangegelb; Blätterweißbunt 0.50 — middendorfianum, 10, VIII—VIII, gelb 0.40	Tiarella — Schaumblüte — Saxifragaceae — cordifolia, 20—30, IV—V, weiß, rankend 0.50 Tunica — Felsennelke — Caryophyllaceae ○ — saxifraga fl. pl., 20, VII—VIII, rosa, gefüllt 0.80 Umbilicus — Nabelwurz — Crassulaceae ○ — spinosus, VII—VIII, gelblichweiß, blaugrüne stachelige Rosette 0.60

Veronica — Ehrenpreis — Scrophulariaceae O— — filiformis, K, IV—V, blau, Rasenersatz 0.30 — andere Arten auf Anfrage Vinca — Immergrün — Apocynaceae — major fol. var., K, V—VI, blau, weißbunte große Blätter, Winterschutz 1.00 — minor Bowles Varietät, K, 15—20, V—VI, tiefblau, großblütig, Bodenbedecker 0.70 — coerulea fl. pl., K, 10, V—VI, blau, gefüllt	Viola — Veilchen — Violaceae O— — cornuta Hornveilchen, 10—15, V—IX — Altona, zartgelb, großblütig . 0.40 — G. Wermig, blau 0.40 — Hansa, mittelblau, großblütig . 0.40 — W. H. Woodgate, tiefviolett . 0.40 — gracilis bicolor, blauweiß 0.50 — Lord Nelson, tiefviolett, früh, großblütig 0.40 — Juwel von Eisenach (Lindner), tiefviolett 0.50 — odorata, 10, IV—V, blau, duftend 0.30 Viscaria — Pechnelke — Caryophyllaceae O— — — lindneri (Lindner), Neuheit! 10, V—VI, karminrosa, kompakter buschig. Wuchs, grünbraunes Laub 1.00 Waldsteinia — Waldsteinie — Rosaceae O— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Zierg	räser
Farbangaben beziehe	
DM	DM
Avena — Grashafer — Gramineae O — candida, 60, blaugrüne, aufrechtstehende Büsche 0.50 Festuca — Schwingel — Gramineae O — glacialis, 10—20, graublau 0.60 — glauca, 20, blaugrün, dichtkugelig 0.50 — scoparia (crinum ursi), 10—15, hellgrüne, dichte Polster 0.40	Miscanthus (Eulalia) — Chinaschilf — Gramineae O — sinensis variegatus, 150, Blätter gelb gestreift 1.00 — zebrinus, 150, Blätter gelb quergestreift 1.00 Molinia — Pfeifengras — Gramineae O — coerulea variegata, 30—40, weißbunte, zierliche Blätter 0.60
Sumpf- und W	asserpflanzen
WT = Wassertiefe $W = V$	-
DM	DM
Alisma — Froschlöffel — Alismataceae O — plantago, W und S, 50, VII—IX, weißrosa Rispe, WT bis 30 cm . 0.50 Butomus — Schwanenblume — Butomaceae O — umbellatus, W u. S, 100, VI—VIII, große rosa Dolden, WT bis 30 cm 0.50	Caltha — Sumpfdotterblume — Ranunculaceae O — → , × , S , 25 , IV — palustris grdfl. fl. pl., gelb gefüllt 0.80 — semiplena, gelb 0.80 Iris — Wasserschwertlilie — Iridaceae O — kaempferi Mischung, S , 60—80, VI—VII 0.70

— pseudacorus, W und S, 80—100,	— sagittifolia, W und S, 60, VI—VII,
VI—VII, goldgelb, WT bis 40 cm 0.50	weiß, purpurrot gefleckt, band-
Nymphaea — Seerose —	förmige Unterwasserblätter, pfeil-
Nymphaeaceae O	förmige Luftblätter, WT bis 40 cm 0.60
— marliacea rosea, W, VI—IX,	Scirpus — Simse — Cyperaceae O
dunkelrosa erblühend, spät. hell-	— lacustris, W u. S, 150, peitschen-
rosa, großblum., WT 20 bis 80 cm 6.00	förmige Halme, WT bis 60 cm 0.50
Phragmites — Schilfrohr — Gramineae O — communis variegata, W und S, 200, weißbunte Blätter, WT bis 50 cm 0.60 Sagittaria — Pfeilkraut — Alismataceae O	Typha — Rohrkolben — Typhaceae O — angustifolia, W und S, 100—150, braune Kolben erscheinen VI bis VII, schmalblättrig, WT bis 70 cm 0.50 — latifolia, wie vorige, größere Kolben, breitblättrig 0.50

Farne

sind zurzeit nur auf Anfrage in geringem Umfang lieferbar, da erst wieder neue Bestände herangezogen werden müssen.

Zwerggehölze

Das bei den Farnen Gesagte gilt auch hier.

Sortimente

Um Ihnen die Auswahl zu erleichtern, werden im folgenden von den sortenreichsten														
Pflanzenarten Zusammenstellungen meiner Wahl angeboten: DM												DM		
10 Stück	Aster novi-belgii	in gu	iten	Sorten										4.50
10 Stück	Chrysanthemum indicum	in gu	ıten	Sorten										4.50
10 Stück	Helenium			Sorten										4.00
10 Stück	Iris germanica			Sorten										4.50
10 Stück	Phlox paniculata			Sorten										5.50
10 Stück	Pyrethrum roseum			Sorten										6.00
10 Stück	Iris pumila			Sorten										3.50
10 Stück	Phlox subulata			Sorten										4.00
10 Stück	Sedum			Sorten										3.50
10 Stück	Hohe und halbhohe Sta	uden	in	verschie	ede	nen	Sc	rte	n					4.50
50 Stück	Hohe und halbhohe Sta	uden	in	verschie	edei	nen	Sc	rte	n					20.00
10 Stück	Kleinstauden		in	verschie	der	nen	Sc	rte	n					4.50
50 Stück	Kleinstauden		in	verschie	de	nen	Sc	rte	n					20.00

Sollten Sie besondere Wünsche haben, so schreiben Sie bitte, ob die Pflanzen für sonnige oder schattige Lage gebraucht werden, welche Höhe gewünscht wird und wie die Bodenbeschaffenheit ist. Ich werde Ihnen gern die passenden Sortimente zusammenstellen.

Verkaufs- und Lieferungsbedingungen

Die bisher unter dem Firmennamen Lorenz Lindner erschienenen Preislisten verlieren mit der Herausgabe dieses Angebotes ihre Gültigkeit.

Preise

Die Preise verstehen sich netto ab Gärtnerei. Bei Abnahme von mehr als 10 Stück einer Sorte werden 10 Prozent Rabatt eingeräumt. Für den Bezug großer Mengen verlangen Sie bitte Sonderangebot. Die Bestellung einzelner Pflanzen verschiedener Sorten bedingt je nach Arbeitsaufwand einen geringen Aufschlag des Listenpreises. Das gleiche gilt bei persönlichem Aussuchen der Pflanzen in der Gärtnerei.

Lieferung

Die Ausführung der Aufträge erfolgt schnellstens zum günstigsten Zeitpunkt. Für fehlende Sorten liefere ich gleichwertigen Ersatz, falls dies nicht ausdrücklich verbeten wird.

Verpackung und Versand

Die Verpackungs- und Versandkosten werden gesondert zu Selbstkostenpreisen in Rechnung gestellt. Der Versand erfolgt im allgemeinen durch Post- oder Bahn-Expreß, sofern nichts anderes vereinbart wird. Sämtliche Lieferungen gehen auf Gefahr des Empfängers.

Beanstandungen einer Sendung bitte ich sofort nach Erhalt mitzuteilen, da sonst Schadenersatzansprüche nicht anerkannt werden können. Schadenersatz wird nur in Höhe der berechneten Preise geleistet.

Zahlung

Die Rechnungsbeträge werden, soweit nichts anderes vereinbart wird, durch Nachnahme erhoben. Zahlungs- und Erfüllungsort ist Eisenach.



